

LISTA DE PRECIOS INSERTOS



Descripción	Norma	Marca	PVP	Moneda
11IR100ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 1,0mm/32-26 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
11IR125ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 1,25mm/24-22 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
11IR150ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
11IRA55 HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 48-13 hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
11IRA60 HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 0,50-2,0mm/48-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 11.5NPT HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 11.1/2hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 11BSPT HR5225 - Inserto ROSCADO Exterior 16mm paso 11hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 11W HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 13-11hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 12UN HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 12 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16ER 12W HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 12hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 14BSPT HR5225 - Inserto ROSCADO Exterior 16mm paso 14hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 14NPT HR5225 - Inserto ROSCADO Exterior 16mm paso 14hpp x 55° NPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 14UN HR5225- Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 14 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 14W HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 16UN HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 12 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16ER 18NPT HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 18/2hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 18UN HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 18 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16ER 19BSPT HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 19hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 19W HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 19hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 20UN HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso20 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16ER 8UN HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 8 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER 8W HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 8hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER AG55 HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 48-8hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER AG60 HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 0,5-3,5mm / 48-8 hpp UNC/UNF / 8hpp NPT x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER G55 HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 14-8hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16ER G60 HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,75-3,50mm / 14-8 hpp UNC/UNF x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER G60 HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,75-3,50mm / 14-8 hpp UNC/UNF x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16ER100ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER125ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,25mm/24-22 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER150ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER175ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,75mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER200ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 2,0mm/14-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER250ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 2,0mm/14-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16ER300 TR-P HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 3,0mm/10-9 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD

16ER300ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 3,0mm/10-9 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 8W HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 8hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 11.5NPT HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 11.1/2hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 11BSPT HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 11hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 11W HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 13-11hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 12UN HS5225 Inserto ROSCADO interior 16mm paso 12 hpp x 60° UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 12W HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 12hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 14BSPT HR5225 - Inserto ROSCADO Interior 16mm paso 14hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 14NPT HR5225 - Inserto ROSCADO Interior 16mm paso 14hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 14UN HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 14 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 14UN HS5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 14 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 14W HS5125 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 14W HS5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 16UN HS5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 16 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 18UN HS5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 18 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 19W WS5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 19hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	14,72	USD
16IR 8UN HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 8 hpp x 60°UN MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR 8W HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 8 hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiSi	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR AG55 GR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 48-8hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR AG60 HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 0,5-3,5mm / 48-8 hpp UNC/UNF / 8hpp NPT x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR G55 HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 14-8hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR G60 HR5225 - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 1,75-3,00mm / 14-8 hpp UNC/UNF x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR100ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,0mm/32-26 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR125ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,25mm/24-22 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR150ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,0mm/32-26 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR175ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,0mm/32-26 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR200ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 2,0mm/14-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
16IR300ISO HR5225 - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 3,0mm/10-9 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
22ER400TR-P HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 22mm paso 2,5-6,00mm / 8-4 hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	21,73	USD
22ER550ISO HR5225 - Inserto ROSCADO exterior 22mm paso 2,5-6,00mm / 8-4 hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	21,73	USD
22ERN55 HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 22mm 8-4 hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	21,73	USD
22ERN60 HS5225 - Inserto ROSCADO exterior 22mm paso 2,5-6,00mm / 8-4 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	21,73	USD
22IR550ISO HR5225 - Inserto ROSCADO interior 22mm paso 2,5-6,00mm / 8-4 hpp x 55° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	21,73	USD
22IRN60 HS5225 - Inserto ROSCADO interior 22mm paso 2,5-6,00mm / 8-4 hpp x 60° MUTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	21,73	USD
APGT1135PDFR-G2 HRK10 - Inserto FRESADO Rectangular 11mm P/ALUMINIO	ISO 1832	HUAREAL	12,65	USD
APGT1604PDFR-AK HRK10 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,4 P/ALUMINIO	ISO 1832	HUAREAL	16,90	USD
APGT1604PDFR-G2 HRK10 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,4 P/ALUMINIO	ISO 1832	HUAREAL	16,90	USD
APMT113516PDER-HM HR5120 - Inserto FRESADO Rectangular 11mm Radio=1,6mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
APMT113516PDER-HM HR5130 - Inserto FRESADO Rectangular 11mm Radio=1,6mm P/INOXIDABLE- MULTIMATERIAL - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
APMT1135PDER-FM HS5120 - Inserto FRESADO Rectangular 11mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HADSTO	9,08	USD
APMT1135PDER-FM HS5130 - Inserto FRESADO Rectangular 11mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	7,93	USD
APMT1135PDER-HM HR5220 - Inserto FRESADO Rectangular 11mm Radio=1,6mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
APMT1135PDER-M2 HR52523B - Inserto FRESADO Rectangular 11mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
APMT160520PDER-HM HR5120 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=2,0 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	11,38	USD

APMT160520PDER-HM HR530 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=2,0 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	11,38	USD
APMT1605PDER-FM HS5120 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
APMT1605PDER-FM HS5130 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,12	USD
APMT1605PDER-FM HS6130 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - FUNDICIÓN	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
APMT1605PDER-HM HR5120 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	11,50	USD
APMT1605PDER-HM HR5130 Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,50	USD
APMT1605PDER-HM HR5220 - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	11,50	USD
APMT1605PEER-XM HR52522B - Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,50	USD
CCGT060202-AK HRK10 Inserto Romboidal 80º 6mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	10,69	USD
CCGT060204-AK HRK10 - Inserto Romboidal 80º 6mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	10,69	USD
CCGT060204L-PU HR1135- Inserto Romboidal 80º 6mm radio 0,4 p/SUPER FINO	ISO 1832	HUAREAL	12,70	USD
CCGT09T302-AK HRK10 Inserto Romboidal 80º 9mm radio 0,2 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	11,96	USD
CCGT09T304-AK HRK10 - Inserto Romboidal 80º 9mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	11,96	USD
CCGT09T308-AK HRK10 - Inserto Romboidal 80º 9mm radio 0,8 p/MEDIO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	11,96	USD
CCGT120404-AK HRK10 - Inserto Romboidal 80º 12mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
CCGT120408-AK HRK10 - Inserto Romboidal 80º 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
CCMT060204-TM HR7225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	7,82	USD
CCMT060204-TM HR8115 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO para ACERO	ISO 1832	HUAREAL	7,82	USD
CCMT060204-TM HR8225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO para ACERO	ISO 1832	HUAREAL	7,82	USD
CCMT060208-TM HR7225 Inserto Romboidal 80º POSITIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	7,82	USD
CCMT060208-TM HR8115 Inserto Romboidal 80º POSITIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO a ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	7,82	USD
CCMT060208-TM HR8225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO para ACERO	ISO 1832	HUAREAL	7,82	USD
CCMT09T304-TM HR7225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
CCMT09T304-TM HR8225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
CCMT09T308-TM HR7225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 9mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
CCMT09T308-TM HR8225 - Inserto Romboidal 80º POSITIVO 9mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
CNMA120404 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMA120408 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMA120412 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO-DESBASTE EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120404 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120404-BF HR7125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - SUPERALEACIONES	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120404-BM HR7225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120404-GM HR8225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408 HR6115 Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408-BM HR7125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408-BM HR7225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408-BR HR7125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408-GM HR8115 Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408-GM HR8225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120408-SM HR7115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	14,95	USD
CNMG120412 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO-DESBASTE EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120412-BM HS7125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	10,12	USD
CNMG120412-BR HR7125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120412-GM HR8115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD

CNMG120412-GM HR8225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120412-GR HR8125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG120412-SM HR7115 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	14,95	USD
CNMG120416 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 12mm radio 1,6 p/DESBASTE EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,12	USD
CNMG160608-GM HR8225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	16,67	USD
CNMG160612 HR6115 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	16,67	USD
CNMG160612-GM HR8225 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	16,67	USD
CNMG190608-GR HR8125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 19mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	21,96	USD
CNMG190612-GM HR8105 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 19mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	21,96	USD
CNMG190612-GR HR8125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 19mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	21,96	USD
CNMG190616-BR HR7125 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	21,96	USD
CNMG190616-GR HR8135 - Inserto Romboidal 80º NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	21,96	USD
DCGT070202-AK HRK10 - Inserto Romboidal 55º 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	11,84	USD
DCGT070204-AK HRK10 - Inserto Romboidal 55º 11mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSO	ISO 1832	HUAREAL	11,84	USD
DCGT11T302-AK HRK10 - Inserto Romboidal 55º 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DCGT11T302R-PU HR1135 - Inserto Romboidal 80º 6mm radio 0,4 p/FINO	ISO 1832	HUAREAL	12,70	USD
DCGT11T304-AK HRK10 - Inserto Romboidal 55º 11mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DCMT070204-TM HR7125 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
DCMT070204-TM HR7225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
DCMT070204-TM HR8115 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
DCMT070204-TM HR8225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
DCMT070208-TM HR7225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 7mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
DCMT070208-TM HR8225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 7mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,40	USD
DCMT11T304-TM HR6115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T304-TM HR7225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T304-TM HR8225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T308-TM HR6115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T308-TM HR7225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T308-TM HR8115 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T308-TM HR8225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T312-TM HR7225 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 1,2 p/DESBASTE MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T312-TM HR8125 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DCMT11T312-TM HR8135 - Inserto Romboidal 55º POSITIVO 11mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	9,77	USD
DNMA150404 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/ FINO en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMA150408 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMA150612 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/ DESBASTE en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150404 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/ FINO en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150404-BF HR7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150404-BM HR7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150404-GM HR8125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO a MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150404L-S HS7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO IZQUIERDO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - Multimaterial	ISO 1832	HADSTO	13,11	USD
DNMG150408 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150408-BF HR7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE/ Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150408-BM HR7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD

DNMG150408-GM HR8225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150408L-S HS7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO IZQUIERDO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Multimaterial	ISO 1832	HADSTO	13,11	USD
DNMG150408R-S HS7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO DERECHO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Multimaterial	ISO 1832	HADSTO	13,11	USD
DNMG150412 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/ DESBASTE en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150412-BM HR7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	13,11	USD
DNMG150604-BM HR7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150604-GM HR8225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150604L-S HS7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO IZQUIERDO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ ACEROS	ISO 1832	HADSTO	14,14	USD
DNMG150604R-S HS7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO DERECHO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ ACEROS	ISO 1832	HADSTO	14,14	USD
DNMG150608 HR6115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150608-BM HR7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150608-GM HR8115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150608-GM HR8225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150608-MM HR7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150608R-S HS7125 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO DERECHO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ ACEROS	ISO 1832	HADSTO	14,14	USD
DNMG150608R-S HS7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO DERECHO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ ACEROS	ISO 1832	HADSTO	14,14	USD
DNMG150608-SM HR7115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	18,97	USD
DNMG150612-BM HR7225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150612-GM HR8225 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
DNMG150612-SM HR7115 - Inserto Romboidal 55º NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	18,97	USD
QCKB2002 HR7125 - Inserto RANURADO 2mm p/ INOXIDABLE/ALUMINIO DOBLE PUNTA RECTIFICADO compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCKB3004 HR7125 - Inserto RANURADO 3mm p/ INOXIDABLE/ALUMINIO DOBLE PUNTA RECTIFICADO compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCKB4004 HR7125 - Inserto RANURADO 4mm p/ INOXIDABLE/ALUMINIO DOBLE PUNTA RECTIFICADO compatible c/MGMN400	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB1502-GT HR7225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 1,5mm p/INOXIDABLE-MULTIMATERIAL DOBLE PUNTA compatible c/MGMN150	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB1502-GT HR8225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 1,5mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN150	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002 HR7125 - Inserto RANURADO 2mm p/ INOXIDABLE/ALUMINIO DOBLE PUNTA RECTIFICADO compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002 HR7125 - Inserto RANURADO 2mm p/ INOXIDABLEDOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002-CT HR7225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002-GT HR7225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002-GT HR8225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002-M HR8123 - Inserto TRONZADO 2mm p/ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB2002-T HR8123 - Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3002-GT HR7225 - Inserto RANURADO 3mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3002-GT HR7225 - Inserto TRONZADO 3mm p/MULTIMATERIAL DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3002-GT HR8225 - Inserto TRONZADO 3mm p/ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3004 HR7125 - Inserto RANURADO 3mm p/ INOXIDABLE/ALUMINIO DOBLE PUNTA RECTIFICADO compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3004-CT HR7225 - Inserto RANURADO 3mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3004-CT HR8225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 3mm p/ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB3004-T HR8225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 3mm p/ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QCMB4002-GT HR7225 - Inserto TRONZADO 4mm p/MULTIMATERIAL DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400	ISO 1832	HUAREAL	16,56	USD
QCMB4002-GT HR8225 - Inserto TRONZADO 4mm p/ACEROS- DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400	ISO 1832	HUAREAL	16,56	USD
QCMB4004-CT HR6115 - Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ FINO EN FUNDICIÓN DOBLE PUNTA	ISO 1832	HUAREAL	16,56	USD
QCMB4004-CT HR7125 - Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA	ISO 1832	HUAREAL	16,56	USD
QCMB4004-CT HR8225 - Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA	ISO 1832	HUAREAL	16,56	USD

QCMB5008-M HR7125 - Inserto TRONZADO 5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500	ISO 1832	HUAREAL	21,50	USD
QCMB5008-M HR8123 - Inserto TRONZADO 5mm p/ ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500	ISO 1832	HUAREAL	21,50	USD
QPMB2010 WS8123 - Inserto PERFILADO REDONDO 2mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QPMB2010-RM HR7225 - Inserto PERFILADO REDONDO 2mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QPMB3015-M HR7125 - Inserto PERFILADO REDONDO 3mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QPMB3015-M HR8123 - Inserto PERFILADO REDONDO 3mm p/ ACERO y FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QPMB3015-RM HR7225 - Inserto PERFILADO REDONDO 3mm p/INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QPMB3015-RM HR8225 - Inserto PERFILADO REDONDO 3mm p/ ACERO y FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300	ISO 1832	HUAREAL	14,72	USD
QPMB4020 HR7125 - Inserto PERFILADO REDONDO 4mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400	ISO 1832	HUAREAL	16,56	USD
QPMB5025 HR7125 - Inserto PERFILADO REDONDO 5mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500	ISO 1832	HUAREAL	23,00	USD
QPMB5025 HR8123 - Inserto PERFILADO REDONDO 5mm p/ ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500	ISO 1832	HUAREAL	23,00	USD
RDMW1605MO-FM HR5120 - Inserto FRESADO REDONDO d16mm ALTA VELOCIDAD/ ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	14,95	USD
RDMW1605MO-FM HR5130 - Inserto FRESADO REDONDO d16mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,95	USD
RPMT08T2MO-FM HS5120 - Inserto FRESADO REDONDO d 8mm P/ALTA VELOCIDAD ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HADSTO	8,62	USD
RPMT08T2MO-FM HS5130 - Inserto FRESADO REDONDO d 8mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
RPMT08T2MO-HM HS5130 - Inserto FRESADO REDONDO d 8mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
RPMT1003MO-FM HS5120 - Inserto FRESADO REDONDO d10mm ALTA VELOCIDAD/ ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	HADSTO	9,20	USD
RPMT1003MO-FM HS5130 - Inserto FRESADO REDONDO d10mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	8,51	USD
RPMT1204MO-FM HS5120 - Inserto FRESADO REDONDO d12mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	11,84	USD
RPMT1204MO-FM HS5130 - Inserto FRESADO REDONDO d12mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	11,84	USD
RPMT1204MO-FM HS530 - Inserto FRESADO REDONDO d12mm p/ INOXIDABLES y ACEROS	ISO 1832	HADSTO	11,84	USD
SCMT09T304-TM HR7225 - Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO en MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,51	USD
SCMT09T304-TM HR8225 - Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,51	USD
SCMT09T308-TM HR7225 - Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,8 p/ MEDIO en MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,51	USD
SCMT09T308-TM HR8225 - Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,8 p/ MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,51	USD
SCMT120408-TM HR8225 - Inserto CUADRADO POSITIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	12,13	USD
SDMW1205ZTN HR5130 - Inserto FRESADO ALTO AVANCE Multimaterial	ISO 1832	HUAREAL	15,64	USD
SEHT1204AFFN-X83 HRK10 - Inserto FRESADO CUADRADO 12mm BISEL 45° P/ALUMINIO	ISO 1832	HUAREAL	19,04	USD
SEMT1204AFTN-FM HS5120 - Inserto FRESADO Cuadrado 12,7mm chaflan 2x2 MULTIMATERIAL P/planeado a 45°	ISO 1832	HADSTO	14,14	USD
SEMT1204AFTN-FM HS5130 - Inserto FRESADO Cuadrado 12,7mm chaflan 2x2 MULTIMATERIAL P/planeado a 45°	ISO 1832	HADSTO	14,14	USD
SEMT13T3AGTN-FM HR5130 - Inserto FRESADO Cuadrado 13,4mm chaflan 2x2 MULTIMATERIAL P/planeado de super acabado a 45°	ISO 1832	HUAREAL	14,14	USD
SNMA120408 HR6115 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMA120412 HR6115 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMA190616 HR6115 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	17,82	USD
SNMG120404-BM HR7125 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120404-HSF HR7125 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120408-BM HR7225 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120408-BR HR7125 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120408-GM HR8225 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120408-GM HR8225 -Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120408-MM HR7225 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG120412-BR HR7225 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/PESADO en INOXIDABLE	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SNMG190612-GR HR8225 - Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	9,66	USD
SP200 HS7225 - Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP200	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD

SP200 HS8123 - Inserto TRONZADO 2mm p/ ACERO y FUNDICIÓN SIMPLE PUNTA compatible c/SP200	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD
SP300 HS7125 - Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP300	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD
SP300 HS7225 - Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP300	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD
SP300 HS8123 - Inserto TRONZADO 3mm p/ ACERO y FUNDICIÓN SIMPLE PUNTA compatible c/SP300	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD
SP400 HS7125 - Inserto TRONZADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP400	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD
SP400 HS7225 - Inserto TRONZADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP400	ISO 1832	HADSTO	9,66	USD
SPMG050204-DX HR5130 - Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 5mm radio 0,4 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SPMG060204-DX HR5130 - Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 6mm radio 0,4 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SPMG07T308-DX HR5130 - Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 7mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	10,46	USD
SPMG090408-DX HR5130 - Inserto PERFORADO/FRESADO/CHAVETEROS Cuadrado 9mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	12,30	USD
SPMG090408-DX HR5131 - Inserto PERFORADO/FRESADO/CHAVETEROS Cuadrado 9mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	12,30	USD
SPMG110408-DX HR5130 - Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 11mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	14,60	USD
SPMT120408-MM HR5120 - Inserto FRESADO/CHAVETEROS Cuadrado 12,7mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	12,00	USD
TCGT110204-AK HRK10 - Inserto Triangular 11mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	11,61	USD
TCGT16T304-AK HRK10 - Inserto Triangular 16mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	13,68	USD
TCMT110204 HRC20 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FUNDICIÓN	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT110204-TM HR7225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT110204-TM HR8115 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT110204-TM HR8125 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT110204-TM HR8225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT110208-TM HR7225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT110208-TM HR8225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,28	USD
TCMT16T304-TM HR7225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TCMT16T304-TM HR8115 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TCMT16T304-TM HR8225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TCMT16T308-TM HR7125 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TCMT16T308-TM HR7225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TCMT16T308-TM HR8225 - Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TDC20 HS7225 - Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE	ISO 1832	HADSTO	13,34	USD
TDC3 HS7225 - Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA	ISO 1832	HADSTO	13,34	USD
TDC40 HS7225 - Inserto TRONZADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA	ISO 1832	HADSTO	15,29	USD
TDC50 HS7125 - Inserto TRONZADO 5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA	ISO 1832	HADSTO	21,50	USD
TNGG160402L-XS HR1135 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,2 p/MECANIZADO FINO en INOXIDABLE -	ISO 1832	HUAREAL	12,70	USD
TNGG160402R-XS HR1135 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,2 p/MECANIZADO FINO en INOXIDABLE -	ISO 1832	HUAREAL	12,70	USD
TNMA160404 HR6115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMA160408 HR6115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMA220408 HR6115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO a DESBASTE EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	11,84	USD
TNMG160404-BF HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160404-BM HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160404-BM HS7125 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404-GM HR8115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO a ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160404-GM HR8225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160404L-M HS8125 - Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404L-M HS8225 - Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD

TNMG160404L-S HS7125 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404L-S HS7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404-MM HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160404R-M HS8125 - Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404R-M HS8225 - Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404R-S HS7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160404R-ST HRC10 - Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408 HR6115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-BF HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-BM HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-BR HR7125 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-BR HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-GF HR8225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-GM HR8115 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO-ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-GM HR8225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408L-M HS8125 - Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160408L-M WS8225 - Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160408L-S HS7125 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160408-MM HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408-MM HS7125 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG160408R-M HS8125 - Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160408R-M HS8225 - Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160408R-S HS7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HADSTO	8,85	USD
TNMG160412-BR HR7225 - Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	8,85	USD
TNMG220412-GM HR8135 - Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	11,84	USD
TNMG220412-GM HR8225 - Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 1,2 p/MEDIO A DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	11,84	USD
TPKN2204PDER HR54027A - Inserto FRESADO TRIANGULAR 22mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	15,98	USD
TPKN2204PDTR HR5130 - Inserto FRESADO TRIANGULAR 22mm MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	15,98	USD
VBMT110304-TM HR7225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	15,98	USD
VBMT110308-TM HR7225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	15,98	USD
VBMT160404-TM HR7225 Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VBMT160404-TM HR8115 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VBMT160404-TM HR8225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VBMT160408-TM HR7225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VBMT160408-TM HR8225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VCGT110302-AK HRK10 - Inserto Romboidal 35° 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	14,05	USD
VCGT160402-AK HRK10 - Inserto Romboidal 35° 16mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	16,90	USD
VCGT160404-AK HRK10 - Inserto Romboidal 35° 16mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	16,90	USD
VCGT160408-AK WSK10 - Inserto Romboidal 35° 16mm radio 0,8 p/DESBASTE en ALUMINIO-NO FERROSOS	ISO 1832	HUAREAL	16,90	USD
VCMT110304-TM HR7225 Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,84	USD
VCMT160404-TM HR7225 Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VCMT160404-TM HR8225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VCMT160408-TM HR7225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VCMT160408-TM HR8225 - Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD

VNMA160408 HR6115 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en FUNDICIÓN	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160404 HR6115 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en FUNDICIÓN	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160404-BM HR7225 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160404-GM HR8115 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160404-GM HR8225 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160408 HR6115 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en FUNDICIÓN	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160408-BM HR7225 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160408-GM HR8115 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO a ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160408-GM HR8225 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160412-BM HR7225 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
VNMG160412-GM HR8115 - Inserto Romboidal 35º NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE a ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	13,22	USD
WCMX030204-DX HR5130 HARDSTONE - Inserto PERFORADO Trigon 3mm radio 0,4 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,89	USD
WCMX030208 HR5131 HARDSTONE - Inserto PERFORADO Trigon 3mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,89	USD
WCMX030208-DX HR5130 HARDSTONE - Inserto PERFORADO Trigon 3mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	9,89	USD
WCMX040204 HR5131 - Inserto PERFORADO Trigon 5mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,38	USD
WCMX040204-DX HR5130 - Inserto PERFORADO Trigon 5mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,38	USD
WCMX040208 HR5130 - Inserto PERFORADO Trigon 5mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,38	USD
WCMX050308-DX HR5130 - Inserto PERFORADO Trigon 5mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	11,38	USD
WCMX06T308-DX HR5130 - Inserto PERFORADO Trigon 6mm radio 0,8 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,34	USD
WCMX080412 HR5130 - Inserto PERFORADO Trigon 8mm radio 1,2 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,34	USD
WCMX080412 HR5131 - Inserto PERFORADO Trigon 8mm radio 1,2 MULTIMATERIAL	ISO 1832	HUAREAL	13,34	USD
WNGA080408T01525 A66N KYOCERA Inserto CERAMICO Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/ACEROS ENDURECIDOS	ISO 1832	KYOCERA	36,80	USD
WNMA060408 HR6115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMA080404 HR6115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG060408 HR6115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG060408-GF HR8225 - Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG060408-GT HR8115 - Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG060408-GT HR8125 - Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG060412-BM HR7225 - Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404-BF HR7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404-BF HR7225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404-BM HR7225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO-FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404-GM HR8115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404-GM HR8225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 DERECHO p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404L-S HS7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 IZQUIERDO p/FINO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
WNMG080404-MM HR7225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO-FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080404R-M HS8125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 DERECHO p/FINO en ACERO	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
WNMG080404R-S HS7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 DERECHO p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
WNMG080404-SM HR7115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	14,95	USD
WNMG080408 HR6115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408-BF HR7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/Superalaciones	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408-BM HR7225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408-BR HR7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408-GF HR8125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 DERECHO p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD

WNMG080408-GM HR8115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408-GM HR8225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408LR-S HS7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 IZQUIERDO p/MEDIO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
WNMG080408-MM HR7225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080408R-S HS7125 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 DERECHO p/MEDIO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL	ISO 1832	HADSTO	10,58	USD
WNMG080408-SM HR7115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - C/GOLPE	ISO 1832	HUAREAL	14,95	USD
WNMG080412 HR6115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080412-GM HR8115 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE a ALTA VELOCIDAD en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD
WNMG080412-GM HR8225 - Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO	ISO 1832	HUAREAL	10,58	USD