

Contáctese con nuestro
distribuidor **HARDSTONE**:



CONSULTAS TÉCNICAS A:

dsgherramientas@gmail.com

Cel.: 343 5 051 091 / 5 037 198

Tel: 0343-431 2241 / 422 2166

www.dsgargentina.com

PRECIOS NETOS MÁS IVA

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
11IR100ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 1,0mm/32-26 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
11IR125ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 1,25mm/24-22 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
11IR150ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
11IRA60 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 11mm paso 0,50-2,0mm/48-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 8W WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 8hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi		Dólar	8,50000
16ER 11.5NPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 11.1/2hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 11BSPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 11hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 11W WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 13-11hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 11W WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 13-11hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi		Dólar	8,50000
16ER 14BSPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 14hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 14NPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 14hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 14W WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 14W WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 18NPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 18hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 19BSPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 19hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER 19W WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 26-19hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER AG55 WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 48-8hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER AG55 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 48-8hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER AG60 WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 0,5-3,5mm / 48-8 hpp UNC/UNF / 8hpp NPT x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER AG60 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 0,5-3,5mm / 48-8 hpp UNC/UNF / 8hpp NPT x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER G55 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 14-8hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER G60 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,75-3,50mm / 14-8 hpp UNC/UNF x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER100ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,00mm/32-26hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER125ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,25mm/24-22 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER150ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER150ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
16ER175ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 1,75mm/16-15 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER200ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 2,0mm/14-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER250ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 2,5mm/12-11 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16ER300ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO exterior 16mm paso 3,0mm/10-9 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 8W WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 8hpp x 55° MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi		Dólar	8,50000
16IR 11.5NPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 11.1/2hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 11BSPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 11hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 11W WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 13-11hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 14BSPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO Interior 16mm paso 14hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 14NPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO Interior 16mm paso 14hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 14NPT WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO Interior 16mm paso 14hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL con recubrimiento AlTiNSi		Dólar	8,50000
16IR 14W WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 14W WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 18-14hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 18BNPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 18hpp x 60° NPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 19BSPT WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 19hpp x 55° BSPT MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR 19W WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 26-19hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR AG55 WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 48-8hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR AG55 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 48-8hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR AG60 WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 0,5-3,5mm / 48-8 hpp UNC/UNF / 8hpp NPT x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR AG60 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 0,5-3,5mm / 48-8 hpp UNC/UNF / 8hpp NPT x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR G55 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 14-8hpp x 55° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR G60 WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO interior 16mm paso 1,75-3,00mm / 14-8 hpp UNC/UNF x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR100ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,0mm/32-26 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR125ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,25mm/24-22 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR150ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR150ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,5mm/20-18 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR175ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 1,75mm/16-15 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR200ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 2,0mm/14-13 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR250ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 2,5mm/12-11 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR300ISO WS5125 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 3,0mm/10-9 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
16IR300ISO WS5225 HARDSTONE - Inserto ROSCADO INTERIOR 16mm paso 3,0mm/10-9 hpp x 60° MUTIMATERIAL		Dólar	8,50000
APGT1135PDR-G2 WSK10 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm P/ALUMINIO		Dólar	7,80000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
APGT1604PDRF-G2 WSK10 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,4 P/ALUMINIO		Dólar	9,00000
APMT113516PDER-HM WS5115 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm Radio=1,6mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,60000
APMT113516PDER-HM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm Radio=1,6mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,60000
APMT113516PDER-HM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm Radio=1,6mm MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
APMT1135PDER-FM HS5120 HADSTO-HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	5,80000
APMT1135PDER-FM HS5130 HADSTO-HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
APMT1135PDER-FM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,60000
APMT1135PDER-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
APMT1135PDER-HM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,60000
APMT1135PDER-M2 HR52523B HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 11mm MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
APMT1605PDER-FM HS5120 HADSTO-HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,90000
APMT1605PDER-FM HS5130 HADSTO-HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
APMT1605PDER-FM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	7,60000
APMT1605PDER-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	7,60000
APMT1605PDER-HM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 P/ ALTA VELOCIDAD - ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	7,60000
APMT1605PDER-HM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	7,60000
APMT1605PEER-XM HR52522B HARDSTONE Inserto FRESADO Rectangular 16mm r=0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	7,60000
CCGT060202-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 6mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	6,50000
CCGT060204-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 6mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	6,50000
CCGT09T302-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 9mm radio 0,2 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,00000
CCGT09T304-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 9mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,00000
CCGT09T308-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 9mm radio 0,8 p/MEDIO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,00000
CCGT120404-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 12mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	8,50000
CCGT120408-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	8,50000
CCMT060204-HMP WS8125/ HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO para ACERO		Dólar	5,20000
CCMT060204-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT060204-MP WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT060204-MP WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO para ACERO		Dólar	5,20000
CCMT060204-MT WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT060204-TM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT060204-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT060204-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,4 p/FINO para ACERO		Dólar	5,20000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
CCMT060208 WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT060208-TM WS72125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 6mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,20000
CCMT09T302-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,2 p/SUPER FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
CCMT09T304-HMP WS8125 / HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO para ACERO		Dólar	5,60000
CCMT09T304-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
CCMT09T304-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
CCMT09T304-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO para ACERO		Dólar	5,60000
CCMT09T308-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
CCMT09T308-MP WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	5,60000
CCMT09T308-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
CCMT09T308-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 9mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	5,60000
CCMT120408-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO MULTIMATERIAL		Dólar	7,00000
CCMT1204312-TR WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° POSITIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO-DESBASTE ACERO		Dólar	7,00000
CNMA120404 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION		Dólar	6,00000
CNMA120408 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	6,00000
CNMA120412 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO-DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	6,00000
CNMA160612 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	9,55000
CNMA190616 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	13,70000
CNMG120404-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - SUPERALEACIONES		Dólar	6,00000
CNMG120404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
CNMG120404-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120404-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120408 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	6,00000
CNMG120408-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE - SUPERALEACIONES		Dólar	6,00000
CNMG120408-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
CNMG120408-BR WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS		Dólar	6,00000
CNMG120408-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120408-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120408-WM WS9105 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en SUPERALEACIONES- INOXIDABLE		Dólar	6,00000
CNMG120412 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	6,00000
CNMG120412-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
CNMG120412-BR WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS		Dólar	6,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
CNMG120412-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120412-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120412-MT WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000
CNMG120416 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 12mm radio 1,6 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	6,00000
CNMG160608-GM WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	9,10000
CNMG160608-GM WS8215 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	9,60000
CNMG160612 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	9,55000
CNMG160612-GM WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	9,10000
CNMG160612-GM WS8215 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	9,60000
CNMG160616 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 16mm radio 1,6 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	11,50000
CNMG190612-GR WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 19mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	13,65000
CNMG190612-GR WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 19mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	14,30000
CNMG190616 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	13,70000
CNMG190616-BR WS7135 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	13,25000
CNMG190616-GR WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 80° NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	14,30000
DCGT070202-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,25000
DCGT070204-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° 11mm radio 0,4 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,25000
DCGT11T302-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,80000
DCGT11T304-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° 11mm radio 0,4 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	7,80000
DCMT070204-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
DCMT070204-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
DCMT070204-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 7mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	5,50000
DCMT070208-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 7mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
DCMT070208-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 7mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	5,50000
DCMT11T302-MV HR52523 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,2 p/Super FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000
DCMT11T304-HMP WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,50000
DCMT11T304-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000
DCMT11T304-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000
DCMT11T304-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,50000
DCMT11T308-HMP WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	6,50000
DCMT11T308-MP WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000
DCMT11T308-MP WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
DCMT11T308-MP WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	6,50000
DCMT11T308-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000
DCMT11T308-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	6,50000
DCMT11T312-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 1,2 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	6,50000
DCMT11T312-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° POSITIVO 11mm radio 1,2 p/FINO-MEDIO en ACERO		Dólar	6,50000
DNMA150404 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/ FINO en FUNDICION		Dólar	7,90000
DNMA150408 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION		Dólar	7,90000
DNMA150412 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/ DESBASTE en FUNDICION		Dólar	7,90000
DNMA150608 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION		Dólar	8,20000
DNMA150612 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/ DESBASTE en FUNDICION		Dólar	8,20000
DNMG150404 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/ FINO en FUNDICION		Dólar	7,90000
DNMG150404-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ Superalaciones		Dólar	7,90000
DNMG150404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150404-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150404-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO a MEDIO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	7,90000
DNMG150404-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO a MEDIO en ACERO		Dólar	7,90000
DNMG150408 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION		Dólar	7,90000
DNMG150408-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE/ Superalaciones		Dólar	7,90000
DNMG150408-BM HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150408-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150408-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150408-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	7,90000
DNMG150408-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,90000
DNMG150408-MT WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,90000
DNMG150412 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/ DESBASTE en FUNDICION		Dólar	7,90000
DNMG150412-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150412-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	7,90000
DNMG150604-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,25000
DNMG150604-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,25000
DNMG150604-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,4 p/FINO a MEDIO en ACERO		Dólar	8,25000
DNMG150604L-S HS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO IZQUIERDO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ ACEROS		Dólar	8,25000
DNMG150604R-S HS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO DERECHO 15mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ ACEROS		Dólar	8,25000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
DNMG150608 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/ MEDIO en FUNDICION		Dólar	8,25000
DNMG150608-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,25000
DNMG150608-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,25000
DNMG150608-GM WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	8,25000
DNMG150608-GR WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	8,25000
DNMG150608-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	8,25000
DNMG150608L-S HS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO IZQUIERDO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ ACEROS		Dólar	8,25000
DNMG150608R-S HS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO DERECHO 15mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ ACEROS		Dólar	8,25000
DNMG150612 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/ DESBASTE en FUNDICION		Dólar	8,25000
DNMG150612-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 55° NEGATIVO 15mm radio 1,2 p/MEDIO a DESBASTE en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,25000
FRESA para INTERPOLACION ROSCAS 60° pasos de 0,5 a 2mm / 48 a 12 hpp p/IR11 HARDSTONE Dmin=11,5mm Z=1 Mango=14mm Lutil=27mm Ltotal=120mm P/M14x2 en adelante. DSG		Dólar	45,00000
FRESA para INTERPOLACION ROSCAS 60° pasos de 1 a 2mm / 48 a 12 hpp p/IR11 HARDSTONE Dmin=13,5mm Z=1 Mango=14mm Lutil=35mm Ltotal=120mm P/M16x2- 5/8UNC en adelante. DSG		Dólar	45,00000
FRESA para INTERPOLACION ROSCAS 60° pasos de 1 a 3mm / 48 a 8 hpp p/IR16 HARDSTONE Dmin=16,5mm Z=1 Mango=14mm Lutil=35mm Ltotal=120mm P/M20x2,5- 3/4UNC en adelante. DSG		Dólar	45,00000
FRESA para INTERPOLACION ROSCAS 60° pasos de 1 a 3mm / 48 a 8 hpp p/IR16 HARDSTONE Dmin=19,5mm Z=1 Mango=20mm Lutil=40mm Ltotal=130mm P/M24x3- 1"UNC en adelante. DSG		Dólar	45,00000
FRESA para INTERPOLACION ROSCAS 60° pasos de 3 a 4,5 / 8 a 6 hpp p/DCMT070204 HARDSTONE Dmin=25mm Z=1 Mango=25mm Lutil=72mm L=140mm DSG		Dólar	50,00000
MGMN200-DR HR52522 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ baja fuerza de corte INOXIDABLE-ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
MGMN200-DR HR82513 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
MGMN200-M HS6115 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/FUNDICION GRIS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000
MGMN200-M HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN200-M HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	7,50000
MGMN200-T HS6115 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO 2mm p/FUNDICION GRIS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000
MGMN200-T HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	7,50000
MGMN200-T HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	7,50000
MGMN300-DR HR52522 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ baja fuerza de corte INOXIDABLE-ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
MGMN300-DR HR82513 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/TUBOS ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
MGMN300-DR WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/TUBOS ACERO-INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
MGMN300-G HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN300-G HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ ACERO-FUNDICION ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN300-M HS6115 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/FUNDICION GRIS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000
MGMN300-M HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN300-M HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ ACERO-FUNDICION ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN300-T HS6115 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO 3mm p/FUNDICION GRIS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
MGMN300-T HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN300-T HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO 3mm p/ ACERO-FUNDICION DOBLE PUNTA		Dólar	7,50000
MGMN400-M HS6115 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/FUNDICION GRIS DOBLE PUNTA		Dólar	9,00000
MGMN400-M HS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	8,00000
MGMN400-M HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/ ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	8,00000
MGMN400-T HS6115 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO 4mm p/FUNDICION GRIS DOBLE PUNTA		Dólar	9,00000
MGMN400-T HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	8,00000
MGMN400-T HS8123 HADSTO-HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	8,00000
QCMB15015-G WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO-RANURADO 1,5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN150		Dólar	9,00000
QCMB15015-G WS8123 HARDSTONE Inserto TRONZADO-RANURADO 1,5mm p/ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN150		Dólar	9,00000
QCMB2002 WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO 2mm p/ INOXIDABLEDOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QCMB2002-G WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QCMB2002-M WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QCMB2002-M WS8123/WS8133 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QCMB2002-T WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QCMB2002-T WS8123 HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 2mm p/ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QCMB2502-G WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO 2,5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN250		Dólar	8,50000
QCMB2502-G WS8123 HARDSTONE Inserto RANURADO 2,5mm p/ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN250		Dólar	8,50000
QCMB2502-M WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2,5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN250		Dólar	8,50000
QCMB2502-M WS8123/8133 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2,5mm p/ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN250		Dólar	8,50000
QCMB3004 WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO 3mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QCMB3004-M WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QCMB3004-M WS8123/8133 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QCMB3004-T WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QCMB3004-T WS8123 HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 3mm p/ACERO-FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QCMB4004 WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO 4mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QCMB4004-M WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QCMB4004-M WS8123/8133 HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/ ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QCMB4004-T WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QCMB4004-T WS8123 HARDSTONE Inserto RANURADO-TORNEADO 4mm p/ ACEROS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QCMB5008 WS7125 HARDSTONE Inserto RANURADO 5mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500		Dólar	11,00000
QCMB5008-M WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500		Dólar	11,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
QCMB5008-M WS8123 HARDSTONE Inserto TRONZADO 5mm p/ ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500		Dólar	11,00000
QCMB6008-M WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 6mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA compatible c/MGMN600		Dólar	12,70000
QCMB6008-M WS8123 HARDSTONE Inserto TRONZADO 6mm p/ ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN600		Dólar	12,70000
QPMB2010 WS7125 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 2mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QPMB2010 WS8123 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 2mm p/ ACERO y FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QPMB2010-M WS7125 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 2mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN200		Dólar	8,50000
QPMB3015 WS7125 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 3mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QPMB3015 WS8123 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 3mm p/ ACERO y FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN300		Dólar	8,50000
QPMB4020 WS7125 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 4mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QPMB4020 WS8123 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 4mm p/ ACERO y FUNDICIÓN DOBLE PUNTA compatible c/MGMN400		Dólar	9,00000
QPMB5025 WS7125 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 5mm p/ INOXIDABLE DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500		Dólar	11,00000
QPMB5025 WS8123 HARDSTONE Inserto PERFILADO REDONDO 5mm p/ ACERO DOBLE PUNTA compatible c/MGMN500		Dólar	11,00000
RCKT1606MO-FM WS7140 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d16mm ALTA VELOCIDAD/ ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	8,70000
RDMW1605MO-FM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d16mm ALTA VELOCIDAD/ ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	8,70000
RDMW1605MO-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d16mm MULTIMATERIAL		Dólar	8,70000
RPMT08T2MO-FM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d 8mm P/ALTA VELOCIDAD ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,60000
RPMT08T2MO-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d 8mm MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
RPMT1003MO-FM HS5120 HADSTO-HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d10mm ALTA VELOCIDAD/ ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	5,50000
RPMT1003MO-FM HS5130 HADSTO-HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d10mm MULTIMATERIAL		Dólar	5,00000
RPMT1003MO-FM WS5120 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d10mm ALTA VELOCIDAD/ ACEROS ENDURECIDOS		Dólar	6,60000
RPMT1003MO-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d10mm MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
RPMT1204MO-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO REDONDO d12mm MULTIMATERIAL		Dólar	6,90000
SCMT09T304-MP WS7225 HARDSTONE Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
SCMT09T304-TM WS7225 HARDSTONE Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
SCMT09T308-TM WS7225 HARDSTONE Inserto CUADRADO POSITIVO 9mm radio 0,8 p/FINO- MEDIO MULTIMATERIAL		Dólar	5,60000
SDMT1205ZTN-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO ALTO AVANCE P/ INOXIDABLE Y ACERO		Dólar	8,90000
SDMT1505ZTN-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO ALTO AVANCE Cuadrado p/INOXIDABLE y ACERO		Dólar	10,70000
SDMW1205ZTN WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO ALTO AVANCE Multimaterial		Dólar	8,90000
SDMW1505ZTN WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO ALTO AVANCE Cuadrado Multimaterial		Dólar	10,70000
SEET12T3-GM WS5130/HR52522B HARDSTONE Inserto FRESADO Cuadrado 13,4mm chaflan 2x2 MULTIMATERIAL P/planeado de super acabado a 45°		Dólar	7,80000
SEHT1204AFFN-X83 WSK10 HARDSTONE Inserto FRESADO CUADRADO 12mm BISEL 45° P/ALUMINIO		Dólar	9,20000
SEMT1204AFTN-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO Cuadrado 12,7mm chaflan 2x2 MULTIMATERIAL P/planeado a 45°		Dólar	7,50000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
SEMT13T3AGTN-FM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO Cuadrado 13,4mm chaflan 2x2 MULTIMATERIAL P/planeado de super acabado a 45°		Dólar	7,80000
SNMA120404 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en FUNDICION		Dólar	7,00000
SNMA120408 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en FUNDICION		Dólar	7,00000
SNMA120412 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en FUNDICION		Dólar	7,00000
SNMA190616 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en FUNDICION		Dólar	12,80000
SNMG120404 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,4 p/FINO en FUNDICION		Dólar	7,00000
SNMG120404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE		Dólar	7,00000
SNMG120404L-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,4 p/DESBASTE en ACERO INOXIDABLE-MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
SNMG120404R-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,4 p/DESBASTE en ACERO INOXIDABLE-MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
SNMG120408 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en FUNDICION		Dólar	7,00000
SNMG120408-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
SNMG120408-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE		Dólar	7,00000
SNMG120408-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE		Dólar	7,00000
SNMG120408-BR WS7125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
SNMG120408-GM WS8125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000
SNMG120408-GT HS8125 HASDSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000
SNMG120408-GT WS8135 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000
SNMG120408L-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000
SNMG120408L-M WS8125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000
SNMG120408L-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO INOXIDABLE-MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
SNMG120408-MT HS8125 HASDSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000
SNMG120408R-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000
SNMG120408R-M WS8125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO DERECHO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000
SNMG120408R-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO IZQUIERDO 12mm radio 0,8 p/DESBASTE en ACERO INOXIDABLE-MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
SNMG120412 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en FUNDICION		Dólar	7,00000
SNMG120412-BM HS7120 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO a alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
SNMG120412-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/MEDIO a DESBASTE en INOXIDABLE		Dólar	7,00000
SNMG120412-BR WS7120 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE a alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
SNMG120412-BR WS7125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
SNMG120412-GM WS8125 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 12mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000
SNMG190616 WS61155 HARDSTONE Inserto Cuadrado NEGATIVO 19mm radio 1,6 p/DESBASTE en FUNDICION		Dólar	12,80000
SP200 HS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP200		Dólar	5,90000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
SP200 HS8123 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ ACERO y FUNDICIÓN SIMPLE PUNTA compatible c/SP200		Dólar	5,90000
SP300 HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP300		Dólar	5,90000
SP300 HS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP300		Dólar	5,90000
SP300 HS8123 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ ACERO y FUNDICIÓN SIMPLE PUNTA compatible c/SP300		Dólar	5,90000
SP400 HS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS SIMPLE PUNTA compatible c/SP400		Dólar	6,40000
SP400 HS8123 HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/ ACERO y FUNDICIÓN SIMPLE PUNTA compatible c/SP400		Dólar	6,40000
SPMG050204 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFILADO P/ROSCADO métrica 60° Paso=1,00mm 4 puntas		Dólar	16,00000
SPMG050204DG WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 5mm radio 0,4 MULTIMATERIAL		Dólar	6,15000
SPMG060204DG WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 6mm radio 0,4 MULTIMATERIAL		Dólar	6,40000
SPMG07T308DG WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 7mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	6,90000
SPMG090408DG WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO/FRESADO/CHAVETEROS Cuadrado 9mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
SPMG090408DG WS5231 HARDSTONE Inserto PERFORADO/FRESADO/CHAVETEROS Cuadrado 9mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
SPMG110408DG WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO/FRESADO/CHEVETEROS Cuadrado 11mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	8,50000
SPMT120408-MM WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO/CHAVETEROS Cuadrado 12,7mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	9,00000
TCGT090204-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Triangular 9mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	6,50000
TCGT110204-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Triangular 11mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	6,50000
TCGT16T304-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Triangular 16mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	8,00000
TCMT110202 WS7125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TCMT110204 WS7125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TCMT110204-TM WS7225 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TCMT110204-TM WS8125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/ACERO		Dólar	5,50000
TCMT110208 WS7125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/ FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TCMT110208-TM WS7225 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TCMT110208-TM WS8125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/ACERO		Dólar	5,50000
TCMT16T304-HMP WS8125/ HR82512 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	5,90000
TCMT16T304-MP WS7125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,90000
TCMT16T304-TM WS7225 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,90000
TCMT16T304-TM WS8125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	5,90000
TCMT16T308-HMP WS8125/ HR82512 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/ MEDIO en ACERO		Dólar	5,90000
TCMT16T308-MP WS7125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/ MEDIO MULTIMATERIAL		Dólar	5,90000
TCMT16T308-MP WS8125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	5,90000
TCMT16T308-TM WS7225 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,90000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
TCMT16T308-TM WS8125 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	5,90000
TCMT16T312-TM WS7225 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 16mm radio 1,2 p/ MEDIO MULTIMATERIAL		Dólar	5,90000
TDC20 WS7125-HR52528 HARDSTONE Inserto TRONZADO 2mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000
TDC30 HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000
TDC30 WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 3mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	8,50000
TDC40 WS7125-HR52528 HARDSTONE Inserto TRONZADO 4mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	9,00000
TDC50 WS7125 HARDSTONE Inserto TRONZADO 5mm p/ INOXIDABLE-ACEROS ENDURECIDOS DOBLE PUNTA		Dólar	11,00000
TNMA160404 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION		Dólar	6,00000
TNMA160408 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	6,00000
TNMA160412 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	6,00000
TNMA220408 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO a DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	7,50000
TNMA220412 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/MEDIO a DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	7,50000
TNMG160404-BF HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES		Dólar	5,50000
TNMG160404-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES		Dólar	6,00000
TNMG160404-BF WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES		Dólar	6,00000
TNMG160404-BM HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160404-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160404-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160404-GF WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/SUPER FINO A FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404L-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	5,50000
TNMG160404L-M WS8115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,4 p/FINO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404L-M WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404L-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160404-MT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	5,50000
TNMG160404-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404R-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	5,50000
TNMG160404R-M WS8115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404R-M WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160404R-M WS8225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
TNMG160404R-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160408 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	6,00000
TNMG160408-BF HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES		Dólar	5,50000
TNMG160408-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES		Dólar	6,00000
TNMG160408-BF WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE/ SUPERALEACIONES		Dólar	6,00000
TNMG160408-BM HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160408-BM HS7225 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160408-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160408-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160408-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160408-BR WS7120 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/DESBASTE alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160408-BR WS7125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160408-BR WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160408-GF WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/SUPER FINO A FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408-GF WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/SUPER FINO A FINO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408L-M HS8125 HARDSTONE -HADSTO Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	5,50000
TNMG160408L-M WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408L-M WS8225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO IZQUIERDO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408L-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160408-MT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	5,50000
TNMG160408-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408R-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	5,50000
TNMG160408R-M WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408R-M WS8225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
TNMG160408R-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	5,50000
TNMG160412 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	6,00000
TNMG160412-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/MEDIO a alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160412-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160412-BR WS7225 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
TNMG160412-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	6,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
TNMG220408 HS6120 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	7,50000
TNMG220408-CM2 WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 0,8 p/MEDIO A DESBASTE en ACERO		Dólar	7,50000
TNMG220412 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	7,50000
TNMG220412-GM WS8125 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,50000
TNMG220412-GM WS8135 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	8,50000
TNMG220416 WS6115 HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO 22mm radio 1,6 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	7,50000
TPKN2204PDTR WS5130 HARDSTONE Inserto FRESADO TRIANGULAR 22mm MULTIMATERIAL		Dólar	8,80000
TPMH090204-MV HR52523 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TPMH110304-MV HR52523 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
TPMH110308-MV HR52523 HARDSTONE Inserto TRIANGULAR POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO MULTIMATERIAL		Dólar	5,50000
USAR - TNMG160404R-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Triangular NEGATIVO DERECHO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
VBMT110304-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	7,50000
VBMT110308-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	7,50000
VBMT160404-MV HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	7,50000
VBMT160404-MV WS7125/HR52522 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VBMT160404-MV WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	8,00000
VBMT160404-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VBMT160408-MV WS7125/HR52522 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VBMT160408-MV WS8125/HR82512 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	8,00000
VBMT160408-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VBMT160408-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	8,00000
VCGT110302-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° 11mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	8,00000
VCGT110304-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° 11mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	8,00000
VCGT160402-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° 16mm radio 0,2 p/SUPER FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	9,00000
VCGT160404-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° 16mm radio 0,4 p/FINO en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	9,00000
VCGT160408-AK WSK10 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° 16mm radio 0,8 p/FINO a DESBASTE en ALUMINIO-NO FERROSOS		Dólar	9,00000
VCMT110302-FM HR52523 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,2 p/Super FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	7,50000
VCMT110304-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	7,50000
VCMT110308-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 11mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	7,50000
VCMT160404-TM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VCMT160404-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VCMT160404-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	8,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
VCMT160408-TM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VCMT160408-TM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE - MULTIMATERIAL		Dólar	8,00000
VCMT160408-TM WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° POSITIVO 16mm radio 0,8 p/FINO en ACERO		Dólar	8,00000
VNMA160404 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en FUNDICIÓN		Dólar	8,70000
VNMA160408 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en FUNDICIÓN		Dólar	8,70000
VNMG160404 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en FUNDICIÓN		Dólar	8,70000
VNMG160404-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,70000
VNMG160404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,70000
VNMG160404-MT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	7,80000
VNMG160404-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	8,70000
VNMG160404-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	8,70000
VNMG160404-MT WS8225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	8,70000
VNMG160408 WS6115 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en FUNDICIÓN		Dólar	8,70000
VNMG160408-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,70000
VNMG160408-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,70000
VNMG160408-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE/ Aceros endurecidos		Dólar	8,70000
VNMG160408-MT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en ACERO		Dólar	7,80000
VNMG160408-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	8,70000
VNMG160408-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en ACERO		Dólar	8,70000
VNMG160408-MT WS8135 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/MEDIO a DESBASTE en ACERO		Dólar	8,70000
VNMG160408-MT WS8225 HARDSTONE Inserto Romboidal 35° NEGATIVO 16mm radio 0,8 p/FINO-MEDIO en ACERO		Dólar	8,70000
WCMX030204 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 3mm radio 0,4 MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
WCMX030208 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 3mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	6,60000
WCMX040204 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 4mm radio 0,4 MULTIMATERIAL		Dólar	6,70000
WCMX040208 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 4mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	6,70000
WCMX050308 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 5mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	7,30000
WCMX06T308 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 6mm radio 0,8 MULTIMATERIAL		Dólar	7,70000
WCMX080412 WS5131 HARDSTONE Inserto PERFORADO Trigon 8mm radio 1,2 MULTIMATERIAL		Dólar	8,80000
WNMA060404 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION		Dólar	6,40000
WNMA060408 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	6,40000
WNMA080404 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO EN FUNDICION		Dólar	7,00000
WNMA080408 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	7,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
WNMA080412 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	7,00000
WNMG060408-GT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	5,50000
WNMG060408-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,40000
WNMG060412-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,40000
WNMG060412-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 6mm radio 1,2 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,40000
WNMG080404-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en INOXIDABLE/Superalcaciones		Dólar	7,00000
WNMG080404-BM HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
WNMG080404-BM HS7225 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
WNMG080404-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 4mm radio 0,4 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080404-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080404-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 4mm radio 0,4 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080404-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080404-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080404-GF WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/SUPER ACABADO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080404-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080404-L-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 IZQUIERDO p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080404-L-M WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 IZQUIERDO p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080404-L-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 IZQUIERDO p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
WNMG080404-MT HS8115 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080404-MT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080404-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080404-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/FINO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080404-R-M HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 DERECHO p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080404-R-M WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 DERECHO p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080404-R-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 DERECHO p/FINO-MEDIO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
WNMG080408 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO EN FUNDICION		Dólar	7,00000
WNMG080408-BF WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/FINO en INOXIDABLE/Superalcaciones		Dólar	7,00000
WNMG080408-BM HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,4 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
WNMG080408-BM HS7225 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	6,00000
WNMG080408-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080408-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080408-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080408-BR WS7120 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080408-BR WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS		Dólar	7,00000

Descripción	HERRAMIENTAS	Moneda	Unitario
WNMG080408-BR WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS		Dólar	7,00000
WNMG080408-GT WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 DERECHO p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080408L-M HS8125 HADSTOHARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 IZQUIERDO p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080408L-M WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 IZQUIERDO p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080408-MT HS8115 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080408-MT HS8125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080408-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080408-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080408R-M HS8125 HADSTOHARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 DERECHO p/MEDIO en ACERO		Dólar	6,00000
WNMG080408R-M WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 DERECHO p/MEDIO en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080408R-S HS7125 HADSTO-HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 0,8 IZQUIERDO p/MEDIO en INOXIDABLE- MULTIMATERIAL		Dólar	6,00000
WNMG080412 WS6115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE EN FUNDICION		Dólar	7,00000
WNMG080412-BM WS7120 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE alta velocidad en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080412-BM WS7125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080412-BM WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE		Dólar	7,00000
WNMG080412-BR WS7225 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE en INOXIDABLE - C/GOLPE - ENDURECIDOS		Dólar	7,00000
WNMG080412-MT WS8115 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE a ALTA VELOCIDAD en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080412-MT WS8125 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000
WNMG080412-MT WS8135 HARDSTONE Inserto Trigón NEGATIVO 8mm radio 1,2 p/DESBASTE en ACERO		Dólar	7,00000